

63. Infor Anwendertreffen 28. & 29. April 2022

Infor 7.9 Finale

Ernst Knopp & Andreas Konzan
Principal Solution Consultants, Infor

28. April 2022

infor

Disclaimer - Haftungsausschluss

Dieses Dokument spiegelt die Richtung wider, die Infor in Bezug auf das/die in diesem Dokument beschriebene(n) Produkt(e) einschlagen kann, wobei alle Änderungen durch Infor nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung erfolgen können. Dieses Dokument stellt keinerlei Verpflichtung für Sie dar, und Sie sollten sich bei Ihren Entscheidungen nicht auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Infor verpflichtet sich nicht, die hierin beschriebenen Produkte zu entwickeln oder zu liefern.

Term-Editor

Einführung



ERP Simplified:
Smart. Preconfigured. Modern.

Verwaltung in der Datenbank und Administration in COM

- **Kosten- und Zeitersparnisse**
 - durch Reduzierung von Admin-Tools und zentraler Verwaltung
- **Höhere Sicherheit**
 - da keine Dateien mehr in Verzeichnissen verwaltet werden
- **Laufzeitoptimierung**
 - durch neues Cache-Handling

Verwaltung von Sprachdaten

- Die Pflege der Sprachdaten wurde in Infor COM integriert
- Die Sprachdaten werden in der Datenbank gespeichert
- Zusätzliche Funktionalität
 - Unterstützung bei der Bearbeitung
 - Konsistenzprüfung
 - Verwendungsnachweis



Vergleich mit Infor COM 7.7

Funktion	bisher	Infor COM 7.9
Speicherung	Als Dateien (ggf. Viele Terms einer Sprache)	In der Datenbank
Bearbeitung	Externes Programm Jede Änderung erzeugt neue Datei(en)	Pflegeablauf innerhalb von Infor COM
Cache	Jeweils beim ersten Zugriff auf eine Sprache werden alle Terms der Sprache in den Cache geladen	Bei jedem Term wird zuerst im Cache gesucht. Ggf. Wird der Term aus der Datenbank nachgeladen.
Transport	In4xterm-Dateien mit evtl. vielen Terms einer Sprache	Für jeden Term eine Datei mit allen Sprachen

Trennung Daten und Metadaten

- Metadaten
 - Modulzuordnung
 - Termtyp (Caption, Meldung, Beschreibung, Hilfetext, ...)
 - Meldungsnummer
 - Flags (Nicht übersetzen, extern verfügbar, ...)
 - Löschmarkierung
 - TermInfo: Kommentarfeld, z.B. Hinweise für Übersetzer
- Sprachdaten
 - 3 Ausprägungen (Wert, Kurzform, Langform)
 - Hilfetext
 - Notiz: Kommentarfeld

Übersicht

	Gel.	Term-ID	Typ	Meldungsnr.	Modul	MZ	NÜ	TL	Offl.
34	☐	steD3DocType	Caption		D3-Schnittstelle	☐	☐	☐	☐
35	☐	steD3DocumentAttributes	Caption		D3-Schnittstelle	☐	☐	☐	☐
36	☐	steD3DocumentEditor	Caption		D3-Schnittstelle	☐	☐	☐	☐
37	☐	steD3DocumentID	Caption		D3-Schnittstelle	☐	☐	☐	☐
38	☐	steD3ErrorBarcodeIsAlreadyProcessed	Meldung	D3-00305	D3-Schnittstelle	☐	☐	☐	☐
39	☐	steD3ErrorBusinessObjectNotConfigured	Meldung	D3-00107	D3-Schnittstelle	☐	☐	☐	☐
40	☐	steD3ErrorCallMethFailed	Meldung	D3-00200	D3-Schnittstelle	☐	☐	☐	☐
41	☐	steD3ErrorCannotComputeAttribute	Meldung	D3-00108	D3-Schnittstelle	☐	☐	☐	☐

34 / 97

Kurzform für die Dokumentenart, wie sie in d.3 bekannt ist

Übersicht

Caption

Meldung

Externe Daten

Beschreibung

Hilfe

Mehrzeilig

Verwendung

	Sprache	Wert	Kurzform	Langform	Notiz
1	us	Document type	DocTyp	d.3 document type	
2	cs	Druh dokumentu	Dr.dok.	Druh dokumentu d.3	
3	fr	Type de document	Typ. doc.	Type de document d.3	
4	it	Tipo documento	Tip doc.	Tipo documento d.3	
5	mx	Tipo de documento	TipDoc	Tipo de documento d.3	
6	pl	Rodzaj dokumentu	RodzDok	Rodzaj dokumentu d.3	
7	zh	单据类型	单据类型	d.3单据类型	
8	de	Dokumentenart	DokArt	d.3-Dokumentenart	

1 / 8

Metadaten

Term-ID

steD3ErrorNoProcessSelected

Modul

D3-Schnittstelle

Typ

Meldung

Meldungsnummer

D3-00403

Terminfo

☐ Nicht übersetzen

☐ Gelöscht

Erstellt

17.02.2022 13:05

☐ Nur nach ToolLanguage übersetzen

☐ Offline benötigt

Version

229769

☐ Mehrzeilig

Daten

Erstellt

23.02.2022 18:00

Version

Übersicht

Caption

Meldung

Externe Daten

Beschreibung

Hilfe

Mehrzeilig


Verwendung

	Sprache	Wert	Notiz
1	us	At least one document must be entered.	
2	de	Es muss mindestens ein Dokument erfasst werden.	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

1 / 2

Datenhaltung

- Terms werden auf 3 Ebenen gespeichert
 - Ebene 0 lokale Daten (Installationsspezifische Daten)
 - Ebene -1 Standard-Daten
 - Ebene -2 Vorgängerversion der Standard-Daten
- Import von Standard-Daten
 - über Solution Installer
 - Lokale Änderungen bleiben erhalten



Term-Editor

Darstellung der Daten

ERP Simplified:
Smart. Preconfigured. Modern.

Metadaten

Term-ID	steD3ErrorNoProcessSelected				
Modul	D3-Schnittstelle ▼	☐ Nicht übersetzen	☐ Gelöscht	Erstellt	
Typ	Meldung ▼	☐ Nur nach ToolLanguage übersetzen			17.02.2022 13:05
Meldungsnummer	D3-00403	☐ Offline benötigt		Version	229769
Terminfo					
	☐ Mehrzeilig				

Daten

Erstellt	
	23.02.2022 18:00
Version	

Übersicht

Caption

Meldung

Externe Daten

Beschreibung

Hilfe

Mehrzeilig

Verwendung

... ◀ ▶ ≡

≡	Sprache	Wert	Notiz
1	us	At least one document must be entered.	
2	de	Es muss mindestens ein Dokument erfasst werden.	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Anzeige der Sprachdaten

Notebookseite	Angezeigt wird
Übersicht	Alle geladenen Terms Meldungsnummer, Wert, Kurzform, Langform
Caption	Nur Terms mit Typ Caption Wert, Kurzform, Langform
Meldung	Nur Terms vom Typ Meldung Meldungsnummer, Wert
Beschreibung	Nur Terms vom Typ Beschreibung Wert
Externe Daten	Nur Terms mit Flag "Offline"
Hilfe	Zeigt die den Terms zugeordneten Hilfetexte (mehrzeilig)
Mehrzeilig	Zeigt den Wert mehrzeilig an

Zusätzliche Tabellen

Notebookseite	Angezeigt wird
Verwendung	Verwendungsnachweis für einen Term
Metadatenversionen	Änderungen an den Metadaten
Sprachdaten	Änderungen bei den Sprachdaten

Verwendungsnachweis

Details		Hilfe Text	Verwendung	Metadatenversionen	Sprachdatenversionen		
☰	Domäne	Objektyp	Objekt	Pfad	Anzahl	Länge	
1	Lj4Def	Procedure	Infor.Framework.Reporting.Archive.D3.UI::dlgAddFiles.show		1	0	
2	DataBaseDef	Field	viwD3AddToArchive	Barcode	2	384	
3	DataBaseDef	Field	viwD3ConfigDocuments	ProcessBarcode	2	0	
4	DataBaseDef	Field	viwD3Folder	Barcode	2	192	
5	DataBaseDef	Field	viwD3Folder	Barcode	2	192	
6	DataBaseDef	Field	viwD3AddToArchive	Barcode	2	384	
7	DataBaseDef	Field	viwD3ConfigDocuments	ProcessBarcode	2	0	
1 / 36 ◀ ▶							

- Beim Repository übersetzen wird der Verwendungsnachweis aktualisiert
 - DataBaseDef
 - DialogDef
- **Funktionen --> Verwendungsnachweis neu aufbauen** ergänzt Verwendungen aus
 - PrintDef
 - Lj4Def
- Aus PrintDef und Lj4Def werden nur eindeutig identifizierbare Verwendungen übernommen

Term-Editor

Live

ERP Simplified:
Smart. Preconfigured. Modern.

infor

Suche nach Sprachdaten

Öffnen Import Neu

ID

Wert

Sprache

Modul

Typ

Optionen

- ☐ Nachladen
- ☐ Nur lokale Daten
- ☐ Ohne gelöschte Daten


Laden

✓ ↺ ✕ ✕

Seite "Öffnen"

- ID sucht in TermID und in MessageID
- Wert sucht in Wert, Kurzform, Langform und Hilfetext
- Sprache optionale Einschränkung auf eine Sprache
- Modul optionale Einschränkung auf ein Modul
- Typ optionale Einschränkung auf einen Termtyp

Neuen Term erzeugen



The screenshot shows the 'Neu' (New) tab in the Infor COM 7.9 Term Editor. The interface includes a sidebar with labels: Modul, Sprache, Typ, Term-ID, and Wert. The main area contains input fields: a dropdown for Modul, a dropdown for Sprache (set to 'de'), a dropdown for Typ, a text field for Term-ID, and a large text field for Wert. To the right of the Typ dropdown is a label 'Meldungsnummer' and a small input field. On the far right, there are two buttons: 'Anlegen' (Create) and 'Neue Nummer' (New Number). Below these buttons are four icons: a checkmark, a circular arrow, a cross, and a square with an 'x'.

Seite "Neu"

- Modul
 - Voreinstellungen werden aus der ZT TermModule übernommen
 - Tipp: für Anpassungen ggf. In die ZT ein eigenes Modul eintragen und als Defaultpräfix für die Term-ID "USste" eintragen
- Sprache
 - Eine Sprache / mehrere Sprachen
- Typ
 - Bei Typ Meldung eine neue (freie) Meldungsnummer vorgeschlagen
- Meldungsnummer
- Term-ID
- Wert

Nutzung der Module für Anpassungen

Tabellenname	TERMMODULE	Typ	Systemtabelle
Beschreibung	Modulkürzel für die Modulzuordnung eines Terms		
Maske	frmMTTermModuleOTable		
Datenbanktabelle	RELZTERMMODULE		
Sortierung	DATA.KTXT		

	≡	Sprache	Wert	Langform	Beschreibung	Defaultpräfix	NÜ	TL	Offl.
1	+ 📁	de	A001		Anpassung 1	USste	☐	☐	☐
2	+ 📁	de	AM		AUTOMOTIVE	ste	☐	☐	☐
3	+ 📁	de	APS		Advanced Planning and Scheduling	ste	☐	☐	☐
4	+ 📁	de	ASched		Batchsteuerung	ste	☐	☐	☐

- Gruppierung der Terms
- Vorbelegung
 - Z.B. TermID beginnt mit USste



Term-Editor

Datenaustausch


ERP Simplified:
Smart. Preconfigured. Modern.

Austausch von Sprachdaten mit anderen Infor COM 7.9


- Export
 - Daten im Term Editor laden
 - Zu exportierende Zeilen markieren
 - Funktionen --> Export
- Im Zielsystem: Import per Laden/Entladen
- Standard-Änderungen werden vom Solution Installer importiert



Austausch mit älterem Infor COM



- Import
 - Einstiegsdialog Seite "Import"
 - Einzelne in4XTerm-Dateien (eventuell per Drag&Drop)
 - Alle in4XTerm-Dateien aus einem Verzeichnis über den Such-Button
- Export
 - Daten im Term Editor laden
 - Zu exportierende Terms markieren
 - Funktionen --> Export im in4XTerm-Format



Infor COM 7.9 GUI


Design Modernisierung und User Experience Verbesserung

ERP Simplified:
Smart. Preconfigured. Modern.

Moderneres Look&Feel

- **Höhere Akzeptanz der User**
- **Effizienteres Arbeiten**
 - leichter lesbare Inhalte durch größere Detailbereiche
 - Personalisierbare Farbschemata
 - Hervorhebungen von Feldern und Buttons
 - Erweiterte Tastenbedienungen und Funktionen

GUI Erscheinungsbild und Bedienung




Infor COM 7.9

Look&Feel

Auch für Infor COM richten wir das „Look & Feel“ mehr und mehr nach den IDS-Vorgaben (Infor Design System) aus

- Farbgebung
- Animationen
- Navigationsleiste



<https://design.infor.com/>

infor

Farbschemata

- Farbschemata werden über Konfigurationsparameter umgeschaltet:
COMMONDESK.IDM.COLORSCHEME:
 - InforCOMLight
 - InforCOMDark
 - InforCOMContrast
- Passend zu dem eingestellten Wert muss es ein Unterverzeichnis geben in InforCOM\ui
- Allgemein verwendbare Farbdefinitionen sind in der System-Konfiguration unter COMMON.STYLE.%
 - Es ist auch möglich Farbschema-spezifische Abweichungen zu definieren

COMMON.STYLE.NEGATIVE	☐	☐	&H000000FF&,&H80000012&,0,0,0,0
COMMON.STYLE.NEGATIVE.INFORCOMDARK	☐	☐	&H00A0A0FF&,&H80000012&,0,0,0,0
COMMON.STYLE.POSITIVE	☐	☐	&H00FF0000&,&H80000012&,0,0,0,0
COMMON.STYLE.POSTIVE.INFORCOMDARK	☐	☐	&H00FFA0A0&,&H80000012&,0,0,0,0

Bedienung / User Experience

The screenshot shows the 'Öffnen' (Open) dialog in Infor COM 7.9. The 'Öffnen' tab is active and highlighted. The input fields for 'Auftragsnummer', 'Kundennummer', 'Kundenkurztext', 'Bestellnummer', and 'Kommission' are visible. The 'Auftragsnummer' field is currently focused. The 'Auftragslieferung' checkbox is checked, and the 'Konsignationslieferung' checkbox is unchecked. The 'Laden' (Load) button is highlighted in blue. Navigation icons are present at the bottom right.

- Das GUI-Element, das den Fokus hat, wird hervorgehoben
 - Fokus ist auf Auftragsnummer
- Bedienbare GUI-Elemente werden hervorgehoben, wenn man die Maus darüber positioniert
 - Die Maus ist über Kundenkurztext
- Der Default-Button ist hervorgehoben

Kontextabhängige Tastaturbedienung

Return-Taste

- Mehrzeiliges Textfeld Zeichen „Zeilenwechsel“ einfügen
- Grid-Zelle 1 Zelle nach unten
- Button Diesen Button auslösen
- Sonst Default-Button auslösen

Tab-Taste

- Multiline Textfeld Zeichen „Tabulator“ einfügen
- Sonst Sprung auf das nächste betretbare Feld

Infor COM 7.9

GUI Skalierung



Die Icon Leiste verwendet jetzt Icons im SVG-Format und ist deshalb skalierbar

Das Maskendesign war bisher auf Displays mit 1280 x 786 ausgelegt

- Bei aktuellen Displays wird alles proportional vergrößert


Mit Infor COM 7.9 haben wir begonnen auf HD mit 25% Zoom umzustellen

- Im Maskendesign steht insbesondere mehr Breite zur Verfügung
- Man kann feiner steuern welche Felder verbreitert werden sollen



Programmstart / Splash screen



- Der Splash screen war bisher nur ein Bild angezeigt an einer festen Stelle
- Neue Funktionalität
 - An Displaygröße angepasst
 - Verschieben mit Shift + Klick
 - Ggf. Animation des Icons in der Taskleiste, wenn COM nicht im Vordergrund ist.



Dialoge

Dialoge haben wieder die klassischen Windows Buttons

- Minimieren
- Maximieren
- Schließen



Navigationsbereich

Generelle Informationen


- Ersatz einer für Windows XP entwickelten ActiveX-Komponente
- Neue eigenentwickelte NavBar-Komponente (Akkordeon-Muster)

Features

- Alle Elemente sind je nach DPI-Auswahl und Auflösung des Betriebssystems skalierbar
- Alle Menüpunkte und Icons in der oberen Shortcut-Leiste reagieren auf Bewegung und Aktion (Fokus, Hover, Auswahl)
- Reibungslose Animationen von Auswahl und Menü aufklappen/zuklappen
- klarer Splitter, der den Navigationsbereich vom Hauptfenster trennt

Tastaturnavigation

- auf Hauptmodulebene: TAB und SHIFT+TAB
- innerhalb eines bestimmten Moduls: Pfeil nach oben, Pfeil nach unten
- Enter und Leertaste als Auswahl Tasten



Notebook

- Notebookreiter:
 - Drag&Drop verschiebt die Notebookreiter direkt
 - Ein Notebook-Reiter kann den Fokus bekommen
- Tastatur-Bedienung:
 - Tab: Fokus auf Notebookreiter vom letzten Feld
 - Shift/Tab: Fokus auf dem Notebookreiter vom 1. Feld
 - Cursor-Rechts: Fokus auf nächsten Notebookreiter
 - Cursor-Links: Fokus auf vorherigen Notebookreiter
 - Return: Wechseln auf diese Notebookseite

The screenshot displays the 'Disposition' tab of the Infor COM 7.9 Notebook interface. The interface is organized into several sections:

- Losgröße (Lot Size):** Includes input fields for 'Anzahl Tage' (1), 'Bis' (30), 'Menge' (100,00), 'Bis' (1 000,00), and 'Rundungsfaktor' (100,00). Each field has a unit dropdown menu set to 'Stk'.
- Gültigkeit (Validity):** Includes 'Auslaufteil' (0) and 'Auslauftermin' (empty). There are checkboxes for 'CPQ' and 'Einmalartikel'.
- Planart (Plan Type):** Includes radio buttons for 'Nicht disponieren', 'Nur bei Volldisposition', 'Engpass (immer disponieren)' (selected), and 'Mindestbestand'.
- Materialbestellungen (Material Orders):** Includes a checkbox for 'Vorhanden'.
- Sicherheitsbestand (Planart 1 und 2) (Safety Stock):** Includes 'Mindestbestand' (50,00) and 'Sicherheitsbest. (MAD)' (0,00), both with unit dropdowns.
- Ressourcenliste (Resource List):** Includes 'Ressourcenlistennr.' (102-0010), 'ABC-Klasse' (C), 'XYZ-Klasse' (empty), and 'Sachbereich' (empty). There are checkboxes for 'Make-or-Buy' and 'Zwischenprodukt'.
- Dispositionsdaten (Disposition Data):** Includes 'FBZ' (0), 'Mindestbestand ermitteln' (0), 'PLM-Änderung' (0), 'WBZ' (1) with 'Arbeitstage' (empty), 'Zugangserzeugung' (0), and a checkbox for 'Dispo-Parameter manuell'.

Grid

Farben

- Markierung nur noch auf dem Zeilenkopf
- Aktuelle Zeile erkennbar an Hintergrundfarbe
- Die Zeile unter dem Cursor wird schattiert (abgedunkelt / aufgehellt)

Mausbedienung

- Spalten / Zeilenkopf + CTRL: Mehrfachauswahl
- gemeinsam verschieben
- Doppelklick: Größe anpassen (wie Excel)

Tastaturbedienung

- Tab: nächstes Feld
- Return: nächste Zeile
- F2: betritt den Inhalt des Feldes. Tab und Return sind dann eingebbar

	Struktur	Firmennr.	Kurztext	Preis	ME	Fremdnr.	Kurztext	Lieferzeit	LM	Urspr.land	
1	+	0 2900	Gunter Wilhelm GmbH	58,00	Stk			5,00	2	Deutschland	
2	+	0 31500002	Lieferant NL	0,83	Stk			7,00	2	Niederlande	
3	+	0 31500004	Lieferant UK	0,85	Stk			9,00	2	Großbritannien	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

2 / 3

Buttons

Unterschiedliche Stile werden unterstützt	Klassisch: mit Rahmen und Text
	Klassisch + Icon
	Kleine Buttons: Nur Icon ohne Rahmen

Der Default-Button
wird farblich
hervorgehoben



TextBox / Combobox

Eine TextBox kann optional als Ziel für Drag&Drop dienen

- Dateianhänge aus Outlook werden unterstützt.

Die zugeklappte ComboBox nutzt jetzt auch NullDataText


- Leere ComboBoxen zeigen deshalb oft „---“ an.

Tastaturbedienung in der ComboBox wie im Windows Explorer

- Eingabe von „abc“ positioniert auf den Eintrag, der mit „abc“ beginnt.

VQL-ComboBoxen


- Beim Scrollen automatisch nachgeladen.
- Die Spaltenbreite passt sich automatisch an die nachgeladenen Daten an.



Sprache de

Modul ---

Typ ---



Artikel	Schlüssel	Kurztext	Ressource	Verwendung
102-0010	102	Inb. Schraube M10x50	102	
102-0025	102	Skt. Schraube M20x50	102	
102-0046	102	Skt. Schraube M16x50	102	
102-0190	102	Skt. Schraube M16x80	102	
102-0191	102	Inb. Schraube M16x60	102	
102-0308	102	Skt. Schraube M20x65	102	
102-0328	102	Skt. Schraube M20x85	102	
103-0002	103	Skt. Mutter M10	103	
103-0003	103	Skt. Mutter M24	103	
103-0007	103	Skt. Mutter M20	103	
103-0008	103	Skt. Mutter M16	103	

Infor COM 7.9 Framework


Gadgets und Framework Erweiterungen

ERP Simplified:
Smart. Preconfigured. Modern.

Kontext-sensitive Gadgets

Event beim Schreiben des Datensatzes für „zuletzt verwendete Objekte“

- Alle registrierten Gadgets werden informiert, z.B. „**Notiz für Geschäftsobjekt**“



Beim Betreten einer Grid-Zeile

- Erfordert expliziten Aufruf einer Funktion, die einem Gadget Parameter übergibt
 - In 7.7 bereits: In Ansicht d.3-Dokumente zeigt das Gadget „**PDF-Anzeige**“ das Dokument
 - In 7.9 neu: In Aufträgen wird „**Bild einer Ressource**“ über die aktuelle Ressource informiert



Gadget-Änderungen

Favoriten / Zuletzt verwendete Objekte


- Der Objekttyp ist jetzt klickbar und navigiert auf die Öffnen-Seite des Geschäftsobjekts



Objekttyp	Objekt
Artikel	A112233
Workflowregel	200000053
Artikel	A1234
Bestellung	7150018
Artikel	102-0046
Artikel	102-0025

To-Do-Liste für Workflow

- Das Gadget zeigt, welches Geschäftsobjekt betroffen ist.



Betreff	Termin	Status
Prüfen A A112233	Heute 23:59	Ungelesen



Google Maps umbenannt nach **Straßenkarte**

- Der verwendete Kartenanbieter ist einstellbar ([OpenStreetMap](#), Bing, Google)
- Google nimmt immer wieder Änderungen vor, mit denen es nicht immer im Gadget funktioniert

Neues Gadget

„Lizenzen“

- Lizenzierte Arbeitsstationen: Anzahl aktuell genutzter Lizenzen
- Sitzungen: Anzahl angemeldeter Programme
- Zusätzlich: Maximalwert



Filter



Die Filter-Seite im Einstiegsdialog merkt sich den letzten Filter



Ändern und erneut verwenden



Aktuellen Filter als Favorit speichern

Öffnen

Filter

Import

Neu

◀ ▶ ☰ ↗

Sicht

RELZTID

Name

Bearbeiten

Als Favorit speichern

Laden


Erweitert

✓ ↺ ✕ ✕

Such-Buttons

Als Icon-Button neben einer TextBox

- Dateiauswahl
 - Nutzt den Standard-Windows-Dateidialog
- Verzeichnisauswahl
 - Nutzt den Directory-Auswahl-Dialog, den der IDM schon immer nutzt
- Suche nach Repository-Objekt
- Listensuche



Datenpflege

Suchfunktionen

- Button Suche im Repository hilft Statements zu finden
- Die Liste Tabellen/Sichten bzw. Felder kann über einen Schnellfilter gefiltert werden

Datenpflege kann als Favorit definiert werden

Das verwendete Statement aus dem Repository kann textuell angezeigt werden (Rechts-Klick → Anzeigen)

COMMON.QIS.EXTENDEDSEARCH = yes/no

4

Weitere Verbesserungsdetails

Neue Dienste:

- Batchdispo
- Financelink

Einkauf:

Eine Position kann auf „Nicht Disponieren“ gestellt werden

Einkauf:

Mindestbestellwert eines Lieferanten erfassbar

Einkauf:

Bestellpreis kann in die Preistabelle übernommen werden

Stammdaten:
Sachkontentabelle
analog IGF

Stammdaten:
Erweiterung
Funktionalität
Auslaufartikel 5

Sortierung der Beleg-
Datengrids nach
Belegnummer
absteigend

PDF Viewer -> Suchfunktion und Hervorhebung der gefundenen Texte

Text in Zwischenablage kopieren



infor47

Disposition – Streckengeschäft

Strecken-/Dreiecksgeschäft				Druckmodus	
☒ Feingeplant	☒ Bestellung erzeugen	☒ Bestellung drucken	☐ Lokal i		
	☒ Bestellung 1:1 zum Kundenauftrag (SDG)	☐ E-Mail	Q=		
Aktuelle Ressource		Ressourcenart		☐ Hintergrunddr. i	
Kurztext		Dispositionsstufe	0	Q=	
				☒ ☐ ☒ ☒	

Disposition – Mindestbestandsüberwachung

Auswahl

Eigene Firma

Konsilager

Bestimmte
Adresse

Force Majeure

Druckfunktion

Vorschau

Drucken

E-Mail

Mindestbestandsüberwachung

Lagerort

☒ Eigene Firma Adressennummer 1350

☒ Konsilager

Auftragserzeugung

☒ Grobgeplant ☐ Bestellung erzeugen

☐ Feingepant ☐ Bestellung drucken ☐ E-Mail

Listen

☐ Nicht drucken ☒ Neu erzeugte Aufträge

☐ Druckvorschau ☐ Konsilager

☒ Drucken

☐ E-Mail mit Dialog

Bearbeitungsstand

Ressource

Kurztext

Mindestbestand 0.00 Bestellmenge 0.00

Starten

Abbrechen

Filter

Hilfe

Druckmodus Listen

☒ Lokal Q=

☐ Hintergrunddr. Q=

Überlagerung

Archiv

☐ Archivieren

Optionen Listen

Anzahl Exemplare 1

Öffnen grobgeplante Aufträge

AT und ST jetzt direkt im Dialog

Disposition: Übergaben Feinplanung nach Termin

Einschränkung der Übergabe nach manuellem Laden und Übergabe

Auftrag

Texte/Struktur

Kosten

	Auftrag	Ressource	Kurztext	Aktueller Termin	Spätester Termin	Menge	ME	Zustand	Farbe
1	00191	102-0328	Skt. Schraube M20x85	16.02.2022 00:02	10.02.2022 00:02	200,00	Stk	Grobgeplant	
2	00188	810-0001	Zentrifugalmühle 220V/50Hz	24.05.2022 11:58	20.01.2022 14:26	1,00	Stk	Grobgeplant	
3	GS-8010115-003	00131	EKFBZ1	01.02.2022 11:29	28.01.2022 11:55	20,00	Stk	Grobgeplant	
4	GS-8010115-002	00132	EKFBZ2					Grobgeplant	
5	00187	00153	00153					Grobgeplant	
6	GS-8010115-001	00133	EFFBZ					Grobgeplant	
7	00182	BPU08	BPU08					Grobgeplant	
8	8010033-004	990-2170	Zugarm					Grobgeplant	
9	8010033-003	990-2005	Tragwagenpl					Grobgeplant	
10	8010033-002	965-2131	Schwinge 650					Grobgeplant	
11	8010033-001	990-1200	Tragwagen					Grobgeplant	
12	00075	979-5000	Welle zur Stüt					Grobgeplant	
13	00076	979-5000	Welle zur Stüt					Grobgeplant	
14	00077	979-5000	Welle zur Stüt					Grobgeplant	
15	00079	979-5000	Welle zur Stüt					Grobgeplant	
16	00053	804-0002	Schraubendre					Grobgeplant	
17	00047	800-0006	Schraubendre					Grobgeplant	
18	00046	800-0005	Schraubendre					Grobgeplant	
19	00045	800-0004	Schraubendre					Grobgeplant	
20	00040	602-0003	Flachstahl 60					Grobgeplant	
21	00031	978-3000	Laufschiene 3					Grobgeplant	
22	00030	978-3000	Laufschiene 3					Grobgeplant	
23	00029	978-3000	Laufschiene 3					Grobgeplant	
24	00028	978-3000	Laufschiene 3					Grobgeplant	
25	00027	601-0022	Tränenblech					Grobgeplant	
26	8010027-009	990-2165	Seileinbindung					Grobgeplant	
27	8010027-007	990-2008	Stirnblech	21.02.2022 06:52	22.02.2022 06:07	2,00	Stk	Grobgeplant	
28	8010027-008	990-2010	Grundplatte	21.02.2022 06:40	22.02.2022 06:07	1,00	Stk	Grobgeplant	
29	8010027-005	990-2006	Deckblech	21.02.2022 07:17	22.02.2022 06:07	1,00	Stk	Grobgeplant	
30	8010027-006	990-2007	Seitenteil	21.02.2022 06:20	22.02.2022 06:07	2,00	Stk	Grobgeplant	
31	8010027-004	990-2170	Zugarm	23.05.2022 11:52	22.02.2022 08:31	1,00	Stk	Grobgeplant	
32	8010027-003	990-2005	Tragwagenplattform	16.03.2022 07:59	22.02.2022 08:31	1,00	Stk	Grobgeplant	

Übergabe an Feinplanung

Parameter

☒ Bis Datum

08.03.2022 08:13

Zuordnungstermin

März 2022

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Today: 22.02.2022

Aktueller Auftrag

Artikel

Kurztext

Auftrag

Termin

Bearbeitungsstand

Starten

Abbrechen

infor

Status

Sachbearb.

Berthold

Erstellt

09.02.2022 15:39

Geändert

09.02.2022 15:40

EKNOPP

51

Öffnen Fertigungsaufträge

Mehr Möglichkeiten der Auswahl

Aktuelle oben

Öffnen Über Ressource öffnen Filter Neu

Ressource 8 Bis 9 Satzart H

Aktueller Termin Bis
Spätester Termin Bis
Kommission Bis
Sachbearbeiter Bis

Zustand
☐ Terminiert
☐ Freigegeben
☐ Gemeldet
☐ Abgeschlossen

Laden

Auftrag Texte/Struktur Kosten

	Auftrag	Ressource	Kurztext	Aktueller Termin	Spätester Termin	Menge	ME	Zustand	Farbe
1	00446	804-0002	Schraubendreher 10	29.10.2021 14:00	17.02.2009 08:00	220,00	Stk	Terminiert	
2	00017	800-0005	Schraubendreher 10	29.10.2021 08:07	01.11.2008 00:00	140,00	Stk	Terminiert	
3	00388	800-0004	Schraubendreher 10	01.11.2021 08:06	03.02.2009 08:00	320,00	Stk	Terminiert	
4	00392	800-0005	Schraubendreher 10	10.11.2021 09:55	01.01.2009 00:00	200,00	Stk	Terminiert	
5	00395	800-0005	Schraubendreher 10	29.10.2021 13:37	04.11.2008 08:00	140,00	Stk	Terminiert	
6	00440	810-0012	Zentrifugalmühle 110V/60Hz	10.11.2021 06:48	19.01.2009 00:00	1,00	Stk	Terminiert	
7	00386	800-0004	Schraubendreher 10	29.10.2021 14:00	06.01.2009 08:00	240,00	Stk	Terminiert	
8	00400	800-0006	Schraubendreher 10	01.11.2021 14:00	23.12.2008 08:00	220,00	Stk	Terminiert	
9	00441	810-0012	Zentrifugalmühle 110V/60Hz	10.11.2021 06:48	20.03.2009 00:00	1,00	Stk	Terminiert	
10	00444	804-0002	Schraubendreher 10	29.10.2021 09:19	08.11.2008 00:00	180,00	Stk	Terminiert	
11	00372	800-0001	Schraubendreher 10	27.01.2009 13:33	01.02.2009 00:00	20,00	Stk	Terminiert	
12	00379	800-0003	Schraubendreher 10	29.10.2021 06:37	03.03.2009 08:00	20,00	Stk	Terminiert	
13	00391	800-0005	Schraubendreher 10	29.10.2021 14:00	03.03.2009 08:00	220,00	Stk	Terminiert	

Öffnen Fertigungsaufträge

Öffnen

Über Ressource öffnen

Filter

Neu

Satzart

H

Zustand

☐ Terminiert

☐ Freigegeben

☐ Gemeldet

☐ Abgeschlossen

COMMON.STAMMDATEN.ACXNOTEBOOK=yes/no

54

inforEKNOPP@012R79.012R79 [Test] COM Development 79

infor

Datenpflege

COMMON.COMPLAINTS.ACTIVE

Aktiviert das Geschäftsobjekt "Reklamationen"

COMMON.LEITSTAND.KEEPTOGETHERDOCUMENTS

Hält die Dokumente beim Drucken zusammen. D.h. die Papiere die zu einen Fertigungsauftrag gehören, werden im Block gedruckt

COMMON.WMS.MELTINGAVOIDCONDITIONFORLOCATION

Teilbestände auf demselben Lagerplatz werden nicht verschmolzen, indem Sie eine entsprechende ausschließende Bedingung (basierend auf relWMSLocation) hinterlegen

Erweiterungen Lj4 Debugger

Beim Markieren einer Variablen werden alle Vorkommen hervorgehoben

Wert einer Variablen wird als Tooltip angezeigt

```
6.3.01 02.08.2004 cvx thg (u): New function to select lines
6.3.01 24.09.2004 cvx thg (u): pf 138169 - DO NOT Activate Delivery note vt. It
7.1 02.05.2007 Bartholomä: PF 206459: TaxInfo.FormActivate decides how to di
*/

Dim VtHandle As tHandle


If (Sales.GetObject() = cM8Lief) Then
    If (TaxInfo.GetActDeliveryNoteVt(VtHandle)) Then
        If (VtHasValidPosition(VtHandle)) Then
            TaxInfo.SelectByRnr(VtGetWord(VtHandle, pRnrField), pShowAll)
        End If
    End If
Else
    Sales.TaxInfo.ui_FormActivate(FormThis.GetWindowName(), pShowAll)
End If

If (pbRefresh) Then
    TaxInfo.al_Refresh("shtSalesTaxInfo")
End If
```

```
1 ( ) Sub Sales.TaxInfo.ui_GridEnterLine (
2     ByVal pLinNr As Integer,
3     ByVal pRnrField As tString = cFNvDbVtRnr,
4     ByVal pShowAll As tBoolean = False,
5     ByVal pbRefresh As tBoolean = True)
6     /*-----
7     @BeginComment
8     Sales.TaxInfo.ui_GridEnterLine - 78.00.INT.STANDARD.0.167889
```

Erweiterungen Lj4 Debugger

Werte der lokalen Variablen können über alle Stufen des Aufrufstacks angeschaut werden.







Erweiterungen Lj4 Debugger


Im Handlepool gibt es jetzt eine Filtermöglichkeit

Die Positionierung bleibt erhalten




Erweiterungen Lj4 Debugger

Als aktueller Wert können jetzt auch Sub Methoden aufgerufen werden



Erweiterungen Lj4 Debugger

Im TraceViewer kann die Ausgabe in Datei umgeleitet werden



Vielen Dank!



Copyright © . Infor. All Rights Reserved. Infor.com