

68. Anwendertreffen in Magdeburg

7/8 November 2024

Dorint Herrenkrug Parkhotel

Magdeburg

Infor COM ausgewählte Konfigurationsparameter

Stand 04.11.2024

Timo Haag
Team Lead, Consulting

Roman Albert
Sr. Manager, Consulting

VPPS.INI ist tot,

```
[VERTRIEB]          // -vert-
AutoEntnahme=yes      // automatische Entnahmebuchung bei Stapeldruck
Entnahmebelege=1      // 0=Lieferschein, 1=Lieferschein+Entnahme, 2=Kommis
                      // 4=0+2, 5=1+2, 6=0+1+2 anbieten
FixedAktiv=yes        // Auswertung der unten folgenden Fixed-Anweisungen
FixedZArten=[182;185;188;189;231;233;234;235;236;238;239;240;241;242;245;250]
FixedSArten=[]         // ... AUSSER falls Position mit dieser Satzart
MinLiefWert=0.00       // Mindestlieferwert für Lieferscheine (mit 2 Nachkommastellen)
MinLiefProz=0.000      // zu erfüllender Lieferprozentsatz (mit 3 Nachkommastellen)
NichtAbschlussZArten=[231;250;239] // Positionen mit diesen ZArten können
LfdNrSet=[70;90;213;214;215;216]   // items with these record types get
KundenPreisKnz=[200] //Firmen-Knz-Bereich in der Preistabelle für Verkaufspreise
JournalSatzarten=[10;70;90;210;211;212;213;214;215;216;101;221] // items with
SammelbelegSuffix=S    // Suffix für Sammelbelege für autom. Belegermittlung
Sonderfaktura=no       // Sonderfaktura anbieten ?
KontoNr=yes            // KontoNr-Vergabe durchführen ?
NachlaufSchichtplan=0  // Schichtplan für Berechnung Nachlauf
```

es lebe die Konfiguration

Rolle

Prod

E1

Standard

E2

Standard

E3

TRAIN7901

Benutzer

Name

%Vertrieb.%

Lademodus

Alle

Systemkonfiguration

Änderungsjournal

	Hierarchie	Name	Inaktiv	Aus MC	Wert
10	☐ Standardwert	COMMON.VERTRIEB.CLOSEOPENDELIVERIESFRASTRICT	☐	☐	yes
11	☐ Standardwert	COMMON.VERTRIEB.ENTNAHMEBELEGE	☐	☐	1
12	☐ Standardwert	COMMON.VERTRIEB.ENTRYCERTIFICATEENTEREDINTOFORCE	☐	☐	yes
13	Ableiten				
14	Deklaration				
15	Name	COMMON.VERTRIEB.ENTNAHMEBELEGE	Datentyp	tWord	
16	Standardwert	1	Untergruppe	---	
17	Maximale Stufe	Benutzer	☐ Aus MC	☒ Standardparameter	
18	Wertebereich	0;1;2;3;4;5;6;			
19	Gültigkeitsprüfung				
20	Kommentar	Hier wird eingestellt, in welcher Art der Lieferscheindruck angeboten werden soll: 0 = Lieferscheindruck ohne Lagerentnahme 1 = Lieferschein mit automatischer Warenentnahme 2 = Kommissionierliste. Diese Einstellung muss bei der Parametrierung UseAdvancedPickingInSales=yes vorgenommen werden			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Neu anlegen

E1

Standard

E2

Standard

E3

TRAIN7901

OK

Abbrechen

Hilfe

infor

All Rights Reserved. infor.com

Konfiguration

Einstellungen

- Site
- Rolle: Prod / Test / Test2
- User

Standardparameter

Parameter für Anpassungen

- De/Aktivierung von Anpassungen

Öffnen

Vergleichen

Rolle

Prod

E1

Standard

E2

Standard

E3

Standard

Benutzer

Name

%Vertrieb%

Lademodus

Alle

Beschreibung

Alle

Nur auf dieser Stufe existierende Ableitungen

Nur existierende Ableitungen

Systemkon

Hierarchie

Standardwert

COMMON INTRASTAT VERTRIEBTRACS

erved. infor.com

Deklaration

Kommentar: Detaillierte Beschreibung

Deklaration anzeigen

Deklaration

Name	COMMON.VERTRIEB.JOURNALSATZARTEN	Datentyp	Byte Set
Standardwert	[10;70;90;210;211;212;213;214;215;216;101;221]	Untergruppe	---
Maximale Stufe	E3	☐ Aus MC	☒ Standardparameter
Wertebereich			
Gültigkeitsprüfung			
Kommentar	Bei Rechnungsdruck und Rechnungsprüfung werden Sätze an das Rechnungsjournal übergeben. Hier kann gewählt werden, welche Sätze übergeben werden sollen. Diese Parameter hängen mit denen des Parameters COMMON.PREISRECHNUNG.SATZARTVERTRIEB zusammen. Ist dort z. B. definiert, dass X-Positionen (Textpositionen) in die Preisrechnung eingehen, so sollten diese auch in das Rechnungsjournal übergeben werden. Die Satzarten werden in der Zuordnungstabelle SATZART verwaltet.		

Abgleichfunktion

Öffnen

Vergleichen

Rolle

E1

E2

E3

Benutzer

Links

Prod

Rechts

Test

Name

Lademodus


Alle

Prod nach Test übertragen


Test nach Prod übertragen

	Hierarchie	Name	Stand...	Bearb...	Ergeb...	Inaktiv	Prod	Inaktiv	Test	
							Wert		Wert	
1	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.FAX	☐	☐	Nur links	☐	06897/9833-99	☐		^
2	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.FIRM.	☐	☐	Nur links	☐	Infor (Deutschland) Gr	☐		
3	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.FIRM.	☐	☐	Nur links	☐	Infor GmbH	☐		
4	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.INLAN	☐	☐	Nur links	☐	D	☐		
5	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.ORT	☐	☐	Nur links	☐	Friedrichsthal	☐		
6	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.OWN	☐	☐	Nur links	☐	1350-01	☐		
7	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.OWN	☐	☐	Nur links	☐	1350	☐		
8	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.PLZ	☐	☐	Nur links	☐	66299	☐		
9	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.POST	☐	☐	Nur links	☐	2209	☐		
10	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.PSTC	☐	☐	Nur links	☐	Friedrichsthal	☐		
11	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.PST_	☐	☐	Nur links	☐	66294	☐		
12	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.STR	☐	☐	Nur links	☐	Hauerstraße 2	☐		
13	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.TEL	☐	☐	Nur links	☐	06897/9833-0	☐		
14	☐ Alle Sites	COMMON.ABSENDER.USTII	☐	☐	Nur links	☐	DE138265477	☐		

Warnhinweis



Viele
Konfigurationsparameter
dürfen nicht ohne
Rücksprache mit einem
Berater geändert werden!



Warnhinweis - Beispiel

- **COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL = 0**
(Model0)

Achtung: darf nicht ohne Werteflusskonvertierung in einem laufenden System verändert werden



Ausgewählte Konfigurationsparameter in Infor COM, die jeder aktivieren kann oder sollte

Artikelstamm (1)

Herstellernotebook:

COMMON.STAMMDATEN.MANUFACTURERNOTEBOOK=yes

im Artikelstamm / RL Herstellerdaten verwalten

Nutzen: Wenn Hersteller in RL fix ist. (Elektronik)

Artikelhistorie: **COMMON.STAMMDATEN.ITEMHISTORY=YES**

Alternativartikel: **COMMON.STAMMDATEN.SPAREPARTSNOTEBOOK=YES**

im Artikelstamm Alternativartikel verwalten

Preishistorie: **COMMON.STAMMDATEN.PRICEHISTORY**

Artikelstamm (2)

Änderungsstand: **COMMON.CHANGESTATUS.CHANGESTATUS**

Änderungsstand aktivieren

COMMON.CHANGESTATUS.OPERATIONMODE = 1

- Der Änderungsstand ab Release 7.1 FP2 benötigt die Parametrierung ...OPERATIONMODE = 1.
- 0 = Gültigkeitsdatum
- 1 = Status

Achtung Nebenwirkungen: Zeichnungsnummer nur über neuen Ablauf änderbar, Daten müssen immer gepflegt werden

Artikelstamm (3)

Aktivierung Tabellenpflege ACX (neu mit 7.9)

COMMON.STAMMDATEN.ACXNOTEBOOK = YES

- Artikelübersicht: NBS "Zusatzbezeichnung„ : Kurztexte 2 , Ktx3 , Artikelklasse in der Tabellenansicht änderbar

Set aktivieren

COMMON.SET.ACTIVE

Setabwicklung für den Vertrieb aktivieren

Artikelstamm (4)

STS aktivieren **COMMON.QIS.ACTIVE**

Dieser Parameter aktiviert die Funktionalität "Schnelle Teilesuche,,

Erweiterung STS Suche (neu mit 7.9)

COMMON.QIS.EXTENDEDSEARCH

erweiterte STS-Suche, die alle 20 verfügbaren Merkmale umfasst. In diesem Fall ist im STS-Öffnendialog über einen Radiobutton auswählbar, welche Merkmale editiert werden sollen (1-8, 9-16 oder 17-20). Bisher konnte nur über die Merkmale 1-8 gesucht werden.

Artikelstamm (5)

RL Historie

COMMON.STAMMDATEN.BORHISTORY=yes

- RL Historie aktivieren

(neu mit 7.9)

COMMON.STAMMDATEN.BORHISTORY_CHANGEREASONMODE

Änderungsgrund Pflicht

Firmenstamm

Firmensperre: **COMMON.FIRMENSPERRE.ACTIVE=yes**

Deaktivieren von Firmen, Adressen, Personen

Kommunikationsdaten

COMMON.STAMMDATEN.COMMUNICATIONOVERVIEW

Firmen-/Personenstamm Kommunikationsdaten mehrzeilig auf einer eigenen Seite angezeigt werden.

Einkauf

Rechnungsprüfung

COMMON.EINKAUF.ININVOICEWITHBOOKING = no

Rechnungsprüfung mit oder ohne zuvor erfolgten Wareneingang
Bei = yes muss ein Wareneingang auf die entsprechende Position erfolgt sein, um eine Rechnungsprüfung zu ermöglichen.

Lieferantenbewertung

- **COMMON.EINKAUF.VENDOREVALUATION = yes**
 - Aktiviert/deaktiviert die Lieferantenbewertung

Achtung Nebenwirkungen → Test und Beraterunterstützung notwendig. L-Mobile unterstützt dies nicht im Standard

Produktion

Vorbelegung Freigabe Fertigungsaufträge

COMMON.LEITSTAND.RELEASEDEFAULTOPTIONS=[1;2;3;4;5;6]

1 = Materialentnahme

2 = Werkzeuge zuordnen

3 = Drucken

4 = Rücknahme Material

5 = Werkzeuge trennen

6 = Kommissionierungsstart

7 = Abhängige Positionen

8 = Verfügbarkeit prüfen

9 = Auftragstabelle anzeigen (B)

Die Konfiguration gilt für Batch (B) und Einzelfreigabe

Statistik

Zusatzaufwendungen (Fracht, Verpackung, ...) in die Umsatzstatistik?

COMMON.STATISTIK.ZUSATZARTIKELSA= [70;101;213;214;221]

zusätzliche Satzarten, die statistikwirksam sind:

70 = Werkzeug

101 = Servicematerial

213 = Setartikel

214 = Dienstleistungen

221 = Zurückgeliefertes Material

Optional:

215 = Zusatzaufwendungen

COMMON.PREISRECHNUNG.SATZARTUMSATZF=

[10;16;70;90;101;115;211;213;214;216;217;218;220;221]

Plausi - S560 Erweiterte Plausibilitätsprüfung

47 Parameter bzw.
Einsprungpunkte für
die Plausiprüfung

COMMON.CAPPLAUSI.%

Bei 7.2 waren es noch 18
Einsprungpunkte

Öffnen

Vergleichen

Rolle

Prod

E1

Standard

E2

Standard

E3

Standard

Benutzer


Name

%capplausi%

Lademodus

Alle

	Hierarchie	Name	Inaktiv	Aus MC	V
27	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.PURCHPRINTCONFREMINDER	☐	☐	
28	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.PURCHPRINTDELREMINDER	☐	☐	
29	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.PURCHPRINTORDER	☐	☐	
30	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.PURCHPRINTRFQ	☐	☐	
31	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.PURCHSAVERFQ	☐	☐	
32	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNBESTELLUNG	☐	☐	
33	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNBESTELLVORSCHLAG	☐	☐	
34	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNDISPOAUFTRAG	☐	☐	
35	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNFERTAPOS	☐	☐	
36	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNFERTAPOSLAGER	☐	☐	
37	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNFERTAUFTRAG	☐	☐	
38	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNFERTLAGER	☐	☐	
39	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNKDANGEBOT	☐	☐	
40	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNKDAUFTRAG	☐	☐	
41	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNLAGERARTIKEL	☐	☐	
42	☐ Standardwert	COMMON.CAPPLAUSI.SICHERNRESSOURCE	☐	☐	



Fragen...?