



InforCOM 7.7 und InforCOM 7.9

Hintergrunddruck / Drucksteuerung

Areef Hashamee

Sr. Consultant, Infor (Deutschland) GmbH

31.03.2025

Agenda

1

Drucksteuerung

Konfiguration anhand eines
Beispiels

Zusammenfassung

2

Hintergrunddruck

Konfiguration anhand eines
Beispiels

Monitoring der Druckaufträge

3

Vorteile des Hintergrunddrucks

4

FAQ

1. Drucksteuerung

Verfügbar ab dem Release InforCOM 7.7

Gründe für eine Veränderung im Bereich Drucken

- Bessere Steuerung von Belegdrucken
- Klarere Übersicht für den User was und wohin gedruckt wird
- Beleg- und userspezifische Druckeinstellungen
- Lastverteilung der Druckjobs - Warteschlangenzeiten minimieren

1. Drucksteuerung

Alle Relevanten Informationen
und Funktionen auf einen Blick

The screenshot shows the 'Beleg bearbeiten' (Document Edit) dialog box. It contains several sections and controls:


- Beleg:** Radio buttons for 'Auftragsbestätigung' (selected), 'Lieferschein', 'Lieferavis', and 'Rechnung'.
- Funktionen:** Radio buttons for 'Wiederholdruck' (selected) and 'Storno'. Below is a text field for 'Anzahl Exemplare' with the value '1'.
- Buttons:** A vertical stack of buttons on the right: 'OK' (blue), 'Abbrechen', 'Bearbeiten', 'Vorschau', 'E-Mail', 'E-Mail mit Dialog', and 'Hilfe'.
- Druckmodus:** Radio buttons for 'Lokal' (selected) and 'Hintergrunddr.'. Below 'Lokal' is a text field containing 'Vertreibrucker_OG1'. Below 'Hintergrunddr.' is an empty text field.
- Icons:** Four icons in a row: a checkmark (labeled 'Speichern der Einstellungen'), a circular arrow (labeled 'Voreinstellung wiederherstellen'), a cross (labeled 'Einstellungen löschen'), and a square with an 'x' (labeled 'Default wiederherstellen').
- Other:** A checkbox for 'Überlagerung' and an 'Archiv' section with a checkbox for 'Archivieren'.

Annotations with arrows point to the following elements:

- 'Lokaler druck' points to the 'Lokal' radio button.
- 'Druckinformationen - wie kommt die aktive Auswahl zustande' points to the 'OK' button.
- 'Drucker-/Druckschemataauswahl' points to the 'Vertreibrucker_OG1' text field.
- 'Default wiederherstellen' points to the square-with-x icon.
- 'Speichern der Einstellungen' points to the checkmark icon.
- 'Voreinstellung wiederherstellen' points to the circular arrow icon.
- 'Einstellungen löschen' points to the cross icon.


1. Drucksteuerung

Alle Relevanten Informationen
und Funktionen auf einen Blick



1. Drucksteuerung

Was brauchen wir, um die Drucksteuerung zu realisieren?




1. Drucksteuerung

Wie kann die Drucksteuerung konfiguriert werden?

Beispiel anhand der Auftragsbestätigung

1. Anlegen eines Druckschemata



1. Drucksteuerung

Wie kann die Drucksteuerung konfiguriert werden?

Beispiel anhand der A

1. Anlegen eines Dru

— Druckkonfiguration

Druckschemata

Druckschemagruppen

Dokumenteigenschaften

1.1 Anlegen eines Druckschemata

Was genau ist ein Druckschemata?

Öffnen	Import	Neu
Öffnen	Import	Neu
Öffnen	Import	Neu

Druckschemaname	PDF_speichern_unter
	☐ Drucker ☒ Datei
Verzeichnis	file:///@dialog@/
Beschreibung	Speichert das PDF im gewählten Verzeichnis des Users

1.1 Anlegen eines Druckschemata

2. Damit das Schema verwendet werden kann, muss es aktiviert werden.

Druckschema

Druckschemaname

Auftragsbestätigungen

Beschreibung

Drucker für die Vertriebsabteilung

☒ Aktiv

Seitensteuerung

	Beschreibung	Aktiv	Seiten	Druckerschacht
1	Drucker für die Vertriebsabteilung	☒	Alle (anderen) Seiten	Standard
2				
3				

1.1 Anlegen eines Druckschemata

3. Einzugsschächte definieren

Druckschema

Druckschemaname

Auftragsbestätigungen

Beschreibung

Drucker für die Vertriebsabteilung

☒ Aktiv

Seitensteuerung

	Beschreibung	Aktiv	Seiten	Druckerschacht
1	nicht_zugeordnete_Seiten	☒	Alle (anderen) Seiten	Standard
2	Erste_Seite_Briefpapier	☒	1	Unterer Schacht
3	Zweite_Seite_Spezial_Papier	☒	2	Mittlerer Schacht
4				
5				

1.1 Anlegen eines Druckschemata

1. Einstellungen der Drucker

Funktionen → Druckparameter bearbeiten

Druckschema

Druckschemaname: Vertriebsdrucker_OG1

Beschreibung: 1. Drucker im Vertrieb

☒ Aktiv

Seitensteuerung

Beschreibung	Aktiv	Seiten	Dru
1	☒	Alle (anderen) Seiten	Star

Druckerparameter bearbeiten

Seiten: Einseitig

Farbigkeit: Farbe

Qualität: Normal

Priorität: 1

Druckersprache: Standard

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung	Schlüsselwert (alphanummerisch)
Standard	
PDF	PDF
Zebra Programming Language II	ZPLII

1.1 Anlegen eines Druckschemata

Bedeutung „Druckersprache“

Standard = Bild wird an den Drucker gesendet

PDF = PDF-Code

ZPLII = ZPLII-Code

Standard	
Beschreibung	Schlüsselw
Standard	
PDF	PDF
Zebra Programming Language II	ZPLII

1. Drucksteuerung

Wie kann die Drucksteuerung konfiguriert werden?

Beispiel anhand der Auftragsbestätigung

✓ **Anlegen eines Druckschemata**

2. Anlegen einer Druckschemagruppe

Systemfunktionen ^

+ Systemwerkzeuge

— Administration

Systemkonfiguration

Benutzer

Termeditor

Zuordnungstabellen

Nummernverfahren

Filtereinstellungen

Filtergruppe SQL

Regionalsteuern

— Druckkonfiguration

Druckschemata

Druckschemagruppen

Dokumenteigenschaften

+ Schichtpläne

+ Geschäftsobjekte

1. Drucksteuerung

Wie kann die Drucksteuerung konfiguriert werden?

Beispiel anhand der Auftrag

✓ Anlegen eines Drucksch

2. Anlegen einer Drucksch

— Druckkonfiguration

Druckschemata

Druckschemagruppen

Dokumenteigenschaften

1.2 Anlegen einer Druckschemagruppe

Über die Druckschemagruppen kann bspw. eine Lastenverteilung konfiguriert werden.

Definition des Druckschemagruppennamens und Beschreibung

Öffnen	Import	<u>Neu</u>
Druckschemagruppename	Vertriebsgruppe	
Beschreibung	Drucker im Vertrieb	

1.2 Anlegen einer Druckschemagruppe

Definition der Druckschemagruppe

The image displays three sequential screenshots of a software interface for creating a printer group. Each screenshot shows a 'Druckschemata' (Print Schemes) table on the left and a 'Zugeordnete Druckschemata' (Assigned Print Schemes) table on the right.

Screenshot 1: The 'Druckschemata' table has one entry: 'Drucker1' (ID 1), which is active and has a priority of 0. The 'Zugeordnete Druckschemata' table has one entry: 'Alle (and Vertriebsdrucker_OG1)' (ID 1), which is active and has a priority of 0.

Screenshot 2: The 'Druckschemata' table has two entries: 'Drucker1' (ID 1) and 'Drucker2' (ID 2). Both are active and have a priority of 0. The 'Zugeordnete Druckschemata' table has two entries: 'Alle (and Vertriebsdrucker_OG2)' (ID 1) and an empty row (ID 2).

Screenshot 3: The 'Druckschemata' table has three entries: 'Drucker1' (ID 1), 'Drucker2' (ID 2), and 'Drucker3' (ID 3). All three are active and have a priority of 0. The 'Zugeordnete Druckschemata' table has three entries: 'Alle (and Vertriebsdrucker_OG3)' (ID 1), an empty row (ID 2), and another empty row (ID 3).

1.2 Anlegen einer Druckschemagruppe

Über Druckschemagruppen kann auch eine zusätzliche automatische PDF-Ablage realisiert werden.

Dazu muss man ein weiteres Druckschemata anlegen

Druckschema

Druckschemaname

PDF_ABLAGE_Vertrieb

Drucker-URL

file:///C:/PDF_VERTRIEB/

Beschreibung

Ablage der Auftragsbestätigung

☒ Aktiv

Seitensteuerung

	Beschreibung	Aktiv	Seiten	Druckerschacht	
1		☒	Alle (anderen) Seiten	Standard	

1.2 Anlegen einer Druckschemagruppe

und es einer neuen Druckschemagruppe zuordnen

Druckschemagruppe

Druckschemagruppenname Lastverteilungsmodus

Beschreibung

Druckschemata

	Beschreibung	Aktiv	Priorität
1	PDF und Papier	☒	0
2			

Zugeordnete Druckschemata

	Exemplar	Druckschemaname	Drucker-URL	Status
1	Alle (ande	Vertriebsdrucker_OG2	Vertriebsdrucker_OG2	☒
2	2	PDF_ABLAGE_Vertrieb	file:///C:/PDF_VERTRIEB	☒


1. Drucksteuerung

Wie kann die Drucksteuerung konfiguriert werden?

Beispiel anhand der Auftragsbestätigung

- ✓ Anlegen eines Druckschemata
- ✓ Anlegen einer Druckschemagruppe

3. Anlegen der Dokumenteigenschaften




1. Drucksteuerung

Wie kann die Drucksteuerung konfiguriert werden?

Beispiel anhand der Auftrag

- ✓ Anlegen eines Druckschemas
- ✓ Anlegen einer Druckschemagruppe

3. Anlegen der Dokument



1.3 Anlegen der Dokumenteigenschaften

Neuanlage einer Dokumenteigenschaft (Vertrieb: Auftragsbestätigung)

Öffnen Import **Neu**

Dokumententyp 0

Per Rechtsklick können Druckschema oder Druckschemagruppe ausgewählt werden

Dokumententyp Vertrieb: Auftragsbestätigung

Dokument-Defaultdruckeigenschaften

	Lokal	Hintergrunddr.	HG-Dr.
	Ausgabe an	Ausgabemedium	Ausgabe an
1	Druckschemagrupp	Vertriebsgruppe	Druckschemagrupp
2			

Typ	Benutzer
1 Benutzergruppe	VERTRIEB
2	

Drucker auswählen

	Ausgabe an	Verwenden	Beschreibung	nicht verfügbar
1	+ Drucker	☐		
2	- Druckschema	☐		
3	☐ PDF_ABLAGE_Vertrieb	☐	Ablage der Auftragsbe	
4	☐ Vertriebsdrucker_OG1	☐	1. Drucker im Vertrieb	
5	☐ Vertriebsdrucker_OG2	☐	2. Drucker im Vertrieb	
6	☐ Vertriebsdrucker_OG3	☐	3. Drucker im Vertrieb	
7	- Druckschemagruppe	☐		
8	☐ Papierdruck_PDF_Ablage	☐	Druckt den Begleg au	
9	☐ Vertriebsgruppe	☒	Drucker im Vertrieb	

Typ	Benutzer
1 Benutzergruppe	VERTRIEB
2 Beschreibung	
3 Benutzer	
4 Benutzergruppe	
5 BDE-Terminal	

1.3 Anlegen der Dokumenteigenschaften

Neuanlage Drucker auswählen

Öffnen

Dokumententyp

Per Rechte

Dokumententyp

Dokumen

Ausgabe an

1 Drucksche

2

	Ausgabe an	Verwenden	Beschreibung	nicht verfügbar
1	+ Drucker	☐		
2	- Druckschema	☐		
3	☐ PDF_ABLAGE_Vertrieb	☐	Ablage der Auftragsbe	
4	☐ Vertriebsdrucker_OG1	☐	1. Drucker im Vertrieb	
5	☐ Vertriebsdrucker_OG2	☐	2. Drucker im Vertrieb	
6	☐ Vertriebsdrucker_OG3	☐	3. Drucker im Vertrieb	
7	- Druckschemagruppe	☐		
8	☐ Papierdruck_PDF_Ablage	☐	Druckt den Begleg au	
9	☐ Vertriebsgruppe	☒	Drucker im Vertrieb	

3 Benutzer

4 Benutzergruppe

5 BDE-Terminal

1.3 Anlegen der Dokumenteigenschaften

Neuanlage einer Dokumenteigenschaft (Vertrieb Auftragsbestätigung)

Öffnen Import **Neu**

Dokumententyp ▼ 0

Per Rechtsklick können Druckerschema oder Druckschemagruppe ausgewählt werden

Dokumententyp Vertrieb: Auftragsbestätigung ▼

Dokument-Defaultdruckeigenschaften

	Lokal	Hintergrunddr.	HG-Dr.
	Ausgabe an	Ausgabemedium	Ausgabe an
1	Druckschemagrup	Vertriebsgruppe	Druckschemagrup
2			

	Typ	Benutzer
1	Benutzergruppe	VERTRIEB
2		

Drucker auswählen

	Ausgabe an	Verwenden	Beschreibung	nicht verfügbar
1	+ Drucker	☐		
2	- Druckschema	☐		
3	☐ PDF_ABLAGE_Vertrieb	☐	Ablage der Auftragsbe	
4	☐ Vertriebsdrucker_OG1	☐	1. Drucker im Vertrieb	
5	☐ Vertriebsdrucker_OG2	☐	2. Drucker im Vertrieb	
6	☐ Vertriebsdrucker_OG3	☐	3. Drucker im Vertrieb	
7	- Druckschemagruppe	☐		
8	☐ Papierdruck_PDF_Ablage	☐	Druckt den Begleg au	
9	☐ Vertriebsgruppe	☒	Drucker im Vertrieb	

	Typ	Benutzer
1	Benutzergruppe ▼	VERTRIEB
2	Beschreibung	
3	Benutzer	
4	Benutzergruppe	
5	BDE-Terminal	

1.3 Anlegen der Dokumenteigenschaften

Neuanlage einer Dokumenteigenschaft (Vertrieb Auftragsbestätigung)

Öffnen Import **Neu**

Dokumententyp

	Typ	Benutzer
1	Benutzergruppe	VERTRIEB
2	Beschreibung	
3	Benutzer	
4	Benutzergruppe	
5	BDE-Terminal	

Per Re...

Dokumententyp

Dokume...

Ausgabe...

1 Drucks...

2

Drucker auswählen

Ausgabe an...

1 + Drucks...

2 - Drucks...

3

4 Vertriebsdrucker_OG1

5 Vertriebsdrucker_OG2

6 Vertriebsdrucker_OG3

7 - Druckschemagruppe

8 Papierdruck_PDF_Ablage

9 Vertriebsgruppe

1. Drucker im Vertrieb

2. Drucker im Vertrieb

3. Drucker im Vertrieb

Druckt den Begleg au

Drucker im Vertrieb

1.3 Anlegen der Dokumenteigenschaften

- Pro Dokumenteigenschaft können n Drucker und n User bzw. Gruppen zugewiesen werden.
- Die User und Gruppen kommen aus der Managementconsole und müssen hier angelegt werden.

Beispiel

So könnte Herr Mustermann aus dem Vertrieb seine Auftragsbestätigung auf dem Drucker 1 drucken und Frau Musterfrau würde Ihre Auftragsbestätigung auf dem Drucker 2 drucken.

1.4 Zusammenfassung

Wie kann die Drucksteuerung konfiguriert werden?

Welche Voraussetzungen gibt es?

Beispiel anhand der Auftragsbestätigung

1. Anlegen eines Druckschemata
2. Anlegen einer Druckschemagruppe
3. Anlegen der Dokumenteigenschaften

- ✓ Die Drucker müssen auf dem Client verfügbar/installiert sein
- ✓ Gruppen und User müssen in der MC vorhanden sein
- ✓ Für erweiterte Funktionen im Bereich Durchschemata ab 77 MS5
- ✓ Aktuelle Jar Files (KB 2032585)



Beleg bearbeiten

Beleg

☒ Auftragsbestätigung

☐ Lieferschein

☐ Lieferavis

☐ Rechnung

Funktionen

☒ Wiederholdruck

☐ Storno

Anzahl Exemplare

Druckmodus

☒ Lokal

☐ Hintergrunddr.

Vertreibsdruker_OG Q=

Q=

✓ ↺ ✕ ✕

☐ Überlagerung

Archiv

☐ Archivieren

Abbrechen

Bearbeiten

Vorschau

E-Mail

E-Mail mit Dialog

Hilfe

1. Drucksteuerung

Alle relevanten Informationen
und Funktionen auf einen Blick

The screenshot shows the 'Beleg bearbeiten' (Document Edit) dialog box. It contains several sections and buttons:


- Beleg:** Radio buttons for ☒ Auftragsbestätigung, ☐ Lieferschein, ☐ Lieferavis, and ☐ Rechnung.
- Funktionen:** Radio buttons for ☒ Wiederholdruck and ☐ Storno. Below is a text field 'Anzahl Exemplare' with the value '1'.
- Buttons (right side):** OK, Abbrechen, Bearbeiten, Vorschau, E-Mail, E-Mail mit Dialog, and Hilfe.
- Druckmodus:** Radio buttons for ☒ Lokal and ☐ Hintergrunddr. Below 'Lokal' is a text field 'Vertreibsdruker_OG1'. Below 'Hintergrunddr.' is an empty text field.
- Icons:** Four icons in a row: a checkmark, a circular arrow, a cross, and a square with an 'X'.
- Überlagerung:** A checkbox and a dropdown menu.
- Archiv:** A checkbox 'Archivieren' and an empty text field.

Annotations with arrows point to specific elements:

- 'Lokaler druck' points to the 'Lokal' radio button.
- 'Speichern der Einstellungen' points to the checkmark icon.
- 'Voreinstellung wiederherstellen' points to the circular arrow icon.
- 'Einstellungen löschen' points to the cross icon.
- 'Druckinformationen, wie kommt die aktive Auswahl zustande' points to the 'i' icon.
- 'Drucker-/Druckschemata-auswahl' points to the text field 'Vertreibsdruker_OG1'.
- 'Default wiederherstellen' points to the square with an 'X' icon.

1. Drucksteuerung

Alle Relevanten Informationen
und Funktionen



The screenshot shows a print control interface with a yellow highlight. The highlighted area contains the text "Vertriebsdruck_001" and a search icon. Below this, there is a radio button labeled "Hintergrunddr." and a search icon. At the bottom, there are four icons: a checkmark, a circular arrow, a circle with an 'X', and a square with an 'X'.

2. Hintergrunddruck

Wie kann der Hintergrunddruck konfiguriert werden?

1. Konfiguration
2. Batchdienste erstellen
3. Dienste installieren
4. Dokumenteigenschaften im Hintergrunddruck
5. Drucken im Hintergrund / Monitoring
6. Übersicht der Infrastruktur

2.1 Konfiguration Anpassen

Um den Hintergrunddruck nutzen zu können, muss die Konfiguration bearbeitet werden.

COMMON.PRINT.PRINTERQUEUEISACTIVE

Öffnen

Vergleichen

Rolle

Prod

Konzern

Infor

Land

Deutschland

Niederlassung

Stuttgart

Benutzer

Name

COMMON.PRINT.PRINTERQUEUEISACTIVE

Lademodus

Alle

Laden

✓

↺

✗

✕


Systemkonfiguration

Änderungsjournal

Hierarchie	Name	Inaktiv	Aus MC	Wert
1 ☐ Stuttgart	COMMON.PRINT.PRINTERQUEUEISACTIVE	☐	☐	yes

2.2 Batchdienste erstellen

Für den Hintergrunddruck werden Batchdienste benötigt, um die Druckaufträge zu verarbeiten.



2.2 Batchdienste erstellen

 Batchdienst registrieren

Lj4-Batchdienst registrieren

Registrieren Sie einen Lj4-Batchdienst, um ihn mit Hilfe der Wi

Vorlagenname <Standard>

- <Standard>
- AsyncMessageProcessor
- BatchGroupProcessor
- Dashboard
- DocArchivingQueueProcessor
- Example
- JMSListener
- JMSListenTest
- JMSSendTest
- Lj4WebService
- MessageListener Document
- PrinterQueueProcessor**
- ReportProvider

 Batchdienst registrieren


Lj4-Batchdienst registrieren

Registrieren Sie einen Lj4-Batchdienst, um ihn mit Hilfe der Windows-Systemsteuerung "Dienste" auszuführen.

Batchtyp	Lj4
Name	PrinterQueueProcessor_4 ← Dienstname
System	COM79
Site	Stuttgart
Hostname	Druckservername ← Druckservername
Methodenaufuf	Infor.Framework.Reporting.Printing.PrinterQueue:IQueueManager.process
Nur einmalig aufrufen	☐
Methodenaufuf bei Stopp	
Prüfung auf Zeitüberschreitung	☐
Prüfung auf Aktivität	☒
Prüfintervall	60
Aufrufverzögerung	10
Benutzername	BATCHSERVICE
Autostart des Diensts	☒
Abhängigkeit des Diensts	
Neustarts des Diensts	0
Fehleraktion für Dienst	blat.exe - -body "Der Windowsdienst "InforBatchService_COM79.Stuttgart_PrinterQue
Beschreibung des Diensts	InforBatchService: Abarbeitung der asynchronen Druckaufträge
Dienstkonto	.\LocalSystem ← Ausführender User

2.3 Batchdienste installieren

Da die Druckerdienste auf einem Printserver ausgeführt werden müssen, braucht man die zugehörigen Windowsdiensteskripte



Die Skripte auf den Printserver übertragen und zur Prüfung über “run” ausführen.

2.4 Dokumenteigenschaften im Hintergrunddruck

Die Dokumenteigenschaft muss über den Printserver angepasst werden.

Lokal		Hintergrunddr.		HG-Dr.
Ausgabe an	Ausgabemedium	Ausgabe an	Ausgabemedium	
1 Drucker		Druckschema	Einkaufsdrucker	☒

Drucker auswählen

Ausgabe an	Verwenden	Beschreibung	nicht verfügbar
1 - Druckschema	☐		
2 ☐ Einkaufsdrucker	☒	Drucker 1 im Einkauf	
3 ☐ PDF_ABLAGE_Vertrieb	☐	Ablage der Auftragsbe	
4 ☐ Vertriebsdrucker_OG1	☐	1. Drucker im Vertrieb	
5 ☐ Vertriebsdrucker_OG2	☐	2. Drucker im Vertrieb	
6 ☐ Vertriebsdrucker_OG3	☐	3. Drucker im Vertrieb	
7 - Druckschemagruppe	☐		
8 ☐ Papierdruck_PDF_Ablage	☐	Druckt den Begleg au	
9 ☐ Vertriebsgruppe	☐	Drucker im Vertrieb	
10			
11			
12			

OK
Abbrechen
Hilfe

2.5 Drucken im Hintergrund / Monitoring

Hintergrunddruck in der Maske anhand einer Bestellung

Druckjobstatus prüfen

Systemfunktionen

- Mailbox
- Filter
- Aktivitäten
- Vorgänge
- Archivierte Vorgänge (Workflow)
- Eingangsnachrichten
- Ausgangsnachrichten
- Dokumentenverwaltung
- Listen
- Druckfavoriten
- Monitore
- Druckaufträge**
- Dokumentenarchivierung

Beleg bearbeiten

Beleg

☒ Bestellung

☐ Bestelländerung

☐ Bestellstorno

OK

Abbrechen

Öffnen

Objekttyp

Status: Alle

Benutzer: ADMINISTRATOR

Anzahl Datensätze: 0

Übersicht Info

	Objekttyp	Kurztext	Druckpriorität	Status	Druckername
1	Einkauf - Bestellun	7150085 (jrPurchPO)	Schnellstmöglich	Erledigt	Einkaufsdrucker_01
2					

Öffnen

Objekttyp

Status: Alle


Benutzer

Anzahl der Datensätze: 0

Übersicht Info

	Objekttyp	Kurztext	Benutzer	Erstellt am	Beendet seit
1	Einkauf - Bestellung (allgemein)	7150085 (jrPurchPO)	ADMINISTRATOR	03.04.2025 17:28	03.04.2025 17:29
2					

2.6 Übersicht der infrastrukturellen Zusammenhänge



3 Vorteile des Hintergrunddrucks

1. Es muss kein Drucker lokal installiert sein
 - Jeder beliebige Netzwerkdrucker kann verwendet werden
2. Kaum Wartezeit zwischen Druck und Weiterarbeiten
3. Rechenlast wird auf Printserver ausgelagert
4. Einfache Druckerverwaltung pro Dokument/User

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

FAQ



Beleg bearbeiten

Beleg

☒ Bestellung

☐ Bestelländerung

☐ Bestellstorno

☐ Bestätigungsmahnung

☐ Liefermahnung

☐ Rücklieferung

☐ Lieferschein

☐ Kundenbeleg

Funktionen

☒ Wiederholdruck

☐ Storno

☐ Archivieren

OK

Abbrechen

Vorschau

E-Mail

E-Mail mit Dialog

Drucker

Hilfe

Beleg

☒ Bestellung

Drucker auswählen

Drucker: DELEP01 - iR-ADV C3525

Druckerschacht: Automatically Select

Papier: Letter

Anschluss: WSD-3dc01531-8464-4795-8949-face5ecd7cf

Standort: http://10.5.80.90:80/wsd/mex

Kommentar:

OK

Cancel

☐ Archivieren